Системный взгляд на импортозамещение в промышленной полимерной упаковке



Набатова Лучеса,

Генеральный директор

АО «Георг Полимер»

Элементы упаковочной системы

Подготовленный ПРОДУКТ

Условия переработки:

- ✓ *Чистота и гигиена в зоне обвалки и упаковки*
- ✓ *Температура в цеху*

Расходные материалы для упаковки:

- ✓ *Лоток (стакан, пакет, рукав…*
- ✓ *Пленка (платинка)*
- ✓ *Салфетка*
- ✓ ***Газовые смеси***

Оборудование – «трейсилер» и т д

- ✓ *Запаечный узел– «матрица»*
- ✓ *Запчасти и сервисное обслуживание*

ЛОТОК, КОНТЕЙНЕР, ЛИСТ…

Полимерное сырье

Оборудование для производства

Запчасти и сервис

Добавки для специальных свойств

Программное обеспечение для управления оборудованием

Вспомогательное оборудование: холодильники, компрессоры и т.д.

Пленка

Полимерное сырье

Оборудование для производства

Добавки для специальных свойств



Запчасти и сервис

Программное обеспечение для управления оборудованием

Вспомогательное оборудование: холодильники, компрессоры и т.д.

САЛФЕТКА АБСОРБЕР

Материалы

Оборудование

Один локальный производитель в России
Параллельный импорт…
Поставки из Китая – долго, сложно и дорого

ГАЗОВЫЕ СМЕСИ

2 глобальных игрока
с производством и сервисом в России

Свои сложности: не импорт, но гарантии

Оборудование.

Трейсиллеры и термоформеры – импорт.

- Санкций на это оборудование нет.
- Скоростное автоматическое оборудование (140 упаковок/мин)
- Несколько европейских игроков ушли добровольно
- Те, кто остался, обеспечили запас оборудования и запчастей.
- Импорт из ЮВА и Турции

Трейсилеры в наличии

Energy VG

Форматы:
- 187x137 мм
- 210x148 мм
- 227x178 мм

Упаковка: МГС (ГМС, вакуум/газ), запайка.
Глубина лотков до 130 мм
Производительность:
- до 10 лотков в минуту в режиме запайки

FP400 EXTRA SKIN

Форматы:
- 260x177

Упаковка: SKIN (картонная подложка, лотки (глубина 13 и 27 мм), МГС (вакуум/газ), запайка.
Производительность:
- до 12 лотков в минуту в режиме запайки

FP Speedy VG PN20 PROGAS

Форматы:
- 187x137 мм
- 210x148 мм
- 227x178 мм

Упаковка: МГС (ГМС, вакуум/газ), запайка.
Глубина лотков до 130 мм
Производительность:
- до 24 лотков в минуту в режиме запайки

Оборудование.
РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТЫ

- Российские производители в разных городах, в том числе новые
- Импорт из ЮВА и Турции

ТЕРМОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектующие

Программное обеспечение для управления оборудованием

ПАТЕНТЫ

Запчасти и сервис

Элементы упаковочной системы

Подготовленный ПРОДУКТ

Условия переработки:

- ✓ *Чистота и гигиена в зоне обвалки и упаковки*
- ✓ *Температура в цеху*

Расходные материалы для упаковки:

- ✓ *Лоток (стакан, пакет, рукав…*
- ✓ *Пленка (платинка)*
- ✓ *Салфетка*
- ✓ ***Газовые смеси***

ЛОТОК, КОНТЕЙНЕР, ЛИСТ…

Полимерное сырье

Оборудование для производства

Запчасти и сервис

Добавки для специальных свойств

ТЕРМОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектующие

Программное обеспечение для управления оборудованием

ПАТЕНТЫ

Запчасти и сервис

"Экономика экспортера сырья в "новой реальности": количественные и структурные параметры", опубликовано в декабрьском номере научного журнала "Вопросы экономики".

Эксперты ЦБ выявили асимметрию в эффективности импортозамещения потребительских и инвестиционных товаров (последние нужны для производства других товаров — оборудование, машины). Как правило, производство потребительских товаров относительно более эффективно, а издержки на производство инвестиционных товаров откладывают восстановление уровня жизни даже в оптимистичном сценарии

Ограничение потребления становится оптимальной стратегией на макроуровне в свете необходимости нарастить производство импортозамещающих товаров. Таким образом, этот сценарий предполагает временную "жертву" в виде сокращения потребления, что должно обеспечить накопление капитала, а восстановление и повышение уровня жизни откладывается на более отдаленную перспективу.

Задачи упаковочного сектора по обеспечению пищевой отрасли в 2022 году выполнены

- Перестройка логистики
- Подбор аналогов в ЮВА
- Запуск промышленных проектов